



СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Компания-производитель «ТэоХим Нева»
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13
т/ф.: 8 (812) 702-7-444, 702-7-544
Сайт: teohimneva.ru. E-mail: info@teohimneva.ru.
ИНН: 7805462000. ОГРН: 1089847198286.

Полиуретановые грунты (грунтовки) «Элакор-ПУ» Купить от производителя по цене в СПб

- **Полиуретановый грунт** (полиуретановая грунтовка) «Элакор-ПУ» применяется для устройства грунтовочного (пропиточного) слоя перед нанесением полиуретановых покрытий на бетон, металл, дерево и другие поверхности.
- Полиуретановый грунт заполняет поры бетона на глубину до 2–3 мм. и укрепляет пропитанный слой примерно в 2 раза. Это ключевой момент при устройстве полимерных полиуретановых полов по бетонным поверхностям. При нанесении на деревянные и металлические поверхности полиуретановые грунты обеспечивают надёжное сцепление покрытия с бетонным основанием.

«ТэоХим Нева» предлагает купить полиуретановые грунты «Элакор™» | Цена в СПб

Цена руб/кг в зависимости от количества. С учётом НДС и тары.

1. «Элакор-ПУ» – полиуретановый грунт для бетона, защиты бетонного пола

Базовый грунт полиуретановый. Применяется при устройстве полиуретановых полов всех типов, от пропитки до наливного полиуретанового пола. Обладает высокой текучестью и глубоко проникает в поры бетона.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
304 р.	295 р.	291 р.	277 р.	263 р.	249 р.

2. «Грунт-25» – бесцветная полиуретановая грунтовка

Полиуретановая грунтовка для ремонта полимерных покрытий, эпоксидных и полиуретановых полов. Обеспечивает надёжное сцепление "нового" покрытия со "старой" поверхностью. Защитная пропитка и грунтование.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
225 р.	220 р.	210 р.	201 р.	184 р.	184 р.

3. «Грунт-2К/50» – грунтовка глубокого проникновения

Полиуретановая **грунтовка глубокого проникновения** эффективно проникает в поры бетона и других минеральных поверхностей. Применяется при устройстве полиуретановых полов для грунтования плотных бетонов марки М350 и выше. В "обычные" бетонные основания М100–М300 проникает на 4–6 мм. Грунтовку глубокого проникновения можно наносить на влажный (но не мокрый) бетон на 14–16-е сутки после заливки.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
307 р.	303 р.	292 р.	280 р.	257 р.	256 р.

4. «Грунт-2К/40» – максимально глубокая грунтовка

Полиуретановая глубокая грунтовка обладает максимальной проникающей способностью. Применяется для грунтования – пропитки малопористых оснований (например, магнезиальных бетонов, полимерцементных бетонов). В "обычные" бетонные основания М100–М300 проникает на 4–6 мм.; по специальной технологии – до 10 мм. и более. Глубокую грунтовку можно наносить на влажный (но не мокрый) бетон на 10–12-е сутки после заливки.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
300 р.	295 р.	285 р.	273 р.	251 р.	250 р.

5. «Люкс Грунт» – двухкомпонентный грунт

Полиуретановый двухкомпонентный грунт – оптически прозрачный, светостойкий, стойкий к ультрафиолетовому излучению, не желтеет. Двухкомпонентный грунт используется для грунтования оснований под устройство прозрачных покрытий. Полностью обеспылит и герметизирует пол, сделает его стойким к износу и ударам.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
510 р.	505 р.	495 р.	475 р.	437 р.	435 р.

6. «Грунт для металла» – антикоррозионная грунтовка по металлу

Применяется для грунтования металлических поверхностей при устройстве антикоррозионных и противобразивных покрытий, полиуретановых полов по металлу. После нанесения создаёт эластичную плёнку, защищающую металл от химических воздействий и абразивного износа.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
237 р.	228 р.	223 р.	210 р.	199 р.	189 р.

7. «Эко Грунт» – полиуретановый пищевой грунт

Экологичные полы. Для поверхностей, находящихся в прямом контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой. Применяется для грунтования бетонных и металлических поверхностей при устройстве покрытий, находящихся в прямом контакте с сухими пищевыми продуктами и питьевой водой.

10–39кг.	40–199кг.	200–499	500–999	1–3 тн.	от 3 тн.
327 р.	318 р.	313 р.	300 р.	285 р.	270 р.

Применение полиуретановых грунтов (грунтовок)

- **Полиуретановые грунты** и полиуретановые **грунтовки** «Элакор-ПУ» обладают уникальными свойствами благодаря особому составу, что обеспечивает возможность их применения для решения широкого круга задач.
- ПУ грунтовки «Элакор» создают глубокую пропитку и упрочнение поверхности бетона, а также мощное сцепление полиуретановых красок с основанием (адгезию). С деревянными поверхностями образуют химическую связь, что также обеспечивает сверхпрочное сцепление с поверхностью; обладают высочайшей адгезией к металлическим поверхностям (к стали ст. 3 – 63,7 МПа) и являются частью защиты от коррозии металлов.
- Полиуретановые грунты (грунтовки) применяются при устройстве полиуретановых полов практически на любых объектах промышленного и гражданского строительства:
 - Гаражи, автостоянки, паркинги, автосервисы, автомойки;
 - Производственные цеха всех отраслей промышленности, включая пищевую и фармацевтическую;
 - Склады для хранения товаров различного назначения, терминалы, холодильники, морозильники;
 - Магазины, торговые комплексы, развлекательные центры, рестораны, бары;
 - Жилищное строительство (при строительстве жилых комплексов – ЖК).

Открыть ссылку в Интернете: [Полиуретановые грунты](#)