



ТЭОХИМ НЕВА

Тел.:

702-7444

982-7805

982-7800

						Цена, руб/кг
1.1. Грунты, Пропитки	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.1.1. Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый	335	320	310	300	292	285
1.1.2. ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона пропиточный	365	350	340	330*	322*	315*
1.1.3. Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения	355	340	330	320*	312*	305*
1.1.4. Грунт-2К/40 - максимально глубокая грунтовка	345	330	320	310*	302*	295*
1.1.5. Грунт-25 - полиуретановая грунтовка (ремонтная)	315	300	290	280*	272*	265*
1.1.6. Люкс Грунт - полиуретановый светостойкий	530	515	505	495	487	480
1.1.7. ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя	530	515	505	495	487	480
1.1.9. Силер - влагоудерживающая пропитка бетона, топпинга цена за л	255	247	240	235	230	225
1.2. Эмали, Краски	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.2.1. Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона Полуглянцевая	420	405	395	385	377	370
1.2.2. Эмаль-60 Полуматовая	460	445	435	425	417	410
1.2.3. Эмаль-60 Глянцевая	465	450	440	430	422	415
4.2.1. Люкс Эмаль Светостойкая Глянцевая	750	735	725	715	707	700
4.2.2. Люкс Эмаль Светостойкая Полуматовая	780	765	755	745	737	730
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная Светостойкая	790	775	765	755	747	740
1.2.6. Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей)	450	435	425	415	407	400
1.2.7. Эмаль-2К/100 Гладкая (без растворителей)	540	525	515	505	497	490
1.2.8. Эмаль-2К - краска для асфальта	350	335	325	315	307	300
1.3. Лаки	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.3.1. Лак-60 - полиуретановый лак	390	375	365	355*	347*	340*
1.3.2. Лак Полуматовый (однокомпонентный)	410	395	385	375	367	360
1.3.3. Лак Матовый (однокомпонентный)	470	455	445	435	427	420
1.3.4. Лак для камня, кирпича	365	350	340	330	322	315
1.3.5. Лак Универсальный – однокомпонентный	375	360	350	340*	332*	325*
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый	630	615	605	595	587	580
4.5.3. Люкс Лак-Р Полуматовый	650	635	625	615	607	600

4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый	690	675	665	655	647	640
4.6.3. Люкс Лак-В Матовый (водный)	1160	1140	1130	1120	1110	1100
Лаки Эластичные	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
4.7.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый	700	680	670	660	650	640
4.7.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый	810	790	780	770	760	750
1.4. Полиуретановые наливные полы	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.4.1. Полиуретановый наливной пол Классик	340	325	315	305	297	290
1.4.2. Полиуретановый наливной пол Промышленный	295	280	270	260	255	250
1.4.3. Полиуретановый наливной пол Наполненный	280	265	255	245	237	230
1.4.4. Наливной пол БР (без растворителя)	360	345	335	325	317	310
1.4.5. Наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед)	410	395	385	375	367	360
1.4.6. Наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед)	450	435	425	415	407	400
1.5. Полиуретан-цементные покрытия (Элакор-ПЦ)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.5.1. Полиуретан-цементный пол Т1, 2-3мм (самовыравнивание)	195	187	182	178	174	170
1.5.2. Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание)	175	167	162	158	154	150
1.5.3. Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм (самовыравнивание)	160	152	147	143	139	135
1.5.7. Полиуретан-цементный грунт	275	260	250	240	235	230
1.5.8. Полиуретан-цементная краска	325	310	300	290	285	280
1.6. Шпатлевки. 1.7. Герметики, Клеи	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.6.1. Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона	290	275	265	255	247	240
1.6.2. Шпатлёвка-2К БП - полиуретан.шпатлевка (без пигментов)	280	265	255	245	237	230
1.7.1. Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов	305	290	280	270	262	255
1.7.3. Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт.	465	455	447	440	435	430
1.7.5. Клей для резиновых матов	235	220	210	200	192	185
1.7.6. Клей для искусственной травы, газона	265	250	240	230	222	215
1.8. Колоранты. 1.9. Добавки	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
1.8.1. Колор-Паста для полиуретанов	625	610	600	590	585	580
1.8.2. Тонер для цветных лаков	1260	1260	1260	1260	1260	1260
1.9.1. Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1.9.2. Элакор-ДТ - тиксотропная добавка	4750	4750	4750	4750	4750	4750
2.1. Грунты, Пропитки	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
2.1.1. Грунт-2К/ПР - грунт порозаполняющий (с растворителем)	560	535	525	515	507	500
2.1.2. Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий	570	555	545	535	527	520
2.1.3. Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (безрастворный)	800	785	775	765	757	750
2.1.4. Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка глубокая (с растворителем)	610	595	585	575	567	560
2.2. Эмали, Краски. 2.3. Лаки	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
2.2.1. Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная	540	525	515	505	497	490
2.3.1. Лак-2К - эпоксидный лак (прозрачный светостойкий)	950	930	920	910	900	890

2.4. Эпоксидные наливные полы	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
2.4.1. Эпоксидный наливной пол Классик	470	455	445	435	427	420
2.4.2. Эпоксидный наливной пол Промышленный	420	405	395	385	377	370
2.4.5. Наливной пол ДЕКОР	630	615	605	595	587	580
2.4.6. Наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет)	640	625	615	605	597	590
2.4.7. Наливной пол СК ПРОФ	850	830	815	800	790	780
2.4.9. Прозрачный наливной пол (для 3D полов)	990	970	960	950	940	930
2.5. Шпатлёвки, Рем.составы. 2.7. Компаунды, Составы для заливки.	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
2.5.1. Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпаклевка (цветная)	390	375	365	355	350	345
2.5.2. Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов)	365	350	340	330	325	320
2.5.3. Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола)	355	340	330	320	315	310
2.7.1. Эпоксидный компаунд тиксотропный (для каменного ковра)	860	840	830	820	810	800
2.7.2. Анкерочный состав	215	200	190	180	175	170
2.7.7. Смола АРТ – прозрачная смола для заливки	960	940	930	920	910	900
2.9. Водные Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭДВ)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
2.9.1. Грунт-В - водный эпоксидный грунт	450	435	425	415	407	400
2.9.2. Лак-В - глянцевый эпоксидный лак (водоразбавляемый)	690	670	660	650	640	630
2.9.3. Лак-В - матовый эпоксидный лак (водоразбавляемый)	1060	1040	1030	1020	1010	1000
2.9.4. Эмаль-В - водоразбавляемая эпоксидная краска	530	515	505	495	487	480
3. Антистатические полы и покрытия	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
3.1. Антистатический грунт	450	435	425	415	407	400
3.2. Антистатическая Пропитка	750	735	725	715	707	700
3.4. Эпоксидный антистатический наливной пол	630	615	605	595	587	580
3.5. Полиуретановый антистатический наливной пол	510	495	485	475	467	460
3.6. Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная	830	815	805	795	787	780
3.7. Люкс Эмаль АСТ-7 (светостойкая, УФ-стойкая)	950	935	925	915	907	900
3.8. Антистатический наливной пол СК ПРОФ	950	935	925	915	907	900
4. Материалы стойкие к ультрафиолету (полиуретановые, Элакор-ПУ «Люкс»)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
4.1. Люкс Грунт - двухкомпонентный грунт	530	515	505	495	487	480
4.2.1. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (глянцевая)	750	735	725	715	707	700
4.2.2. Люкс Эмаль - двухкомпонентная краска (полуматовая)	780	765	755	745	737	730
4.3.1. Люкс Эмаль Эластичная (светостойкая)	790	775	765	755	747	740
4.5.1. Люкс Лак-Р Глянцевый	630	615	605	595	587	580
4.5.3. Люкс Лак-Р ПолуМатовый	650	635	625	615	607	600
4.5.4. Люкс Лак-Р Матовый	690	675	665	655	647	640
4.6.3. Люкс Лак-В Матовый (водный)	1160	1140	1130	1120	1110	1100
4.7.1. Люкс Лак-Р Эластичный Глянцевый	700	680	670	660	650	640
4.7.4. Люкс Лак-Р Эластичный Матовый	810	790	780	770	760	750

5. Покрyтия для Металла	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
5.1. Элакор-ПУ Грунт для Металла полиуретановый	315	300	290	280*	272*	265*
5.2. Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозийная Грунт-Эмаль	790	775	765	755	747	740
5.3. Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный	1180	1165	1155	1145	1137	1130
5.4. Элакор-ПУ Эмаль для Металла полиуретановая	500	485	475	465	457	450
5.5. Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла	850	835	825	815	807	800
5.6. Элакор-ПУ Лак для Металла	390	375	365	355	347	340
6. Материалы для Дерева, Паркета (Элакор-ПУ)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
6.1. Паркетный лак (полиуретановый, особо износостойкий)	365	350	340	330*	322*	315*
6.2. «Люкс» лак для дерева (глянцевый, светостойкий)	630	615	605	595	587	580
6.3. Лак Акриловый для дерева (прозрачный, светостойкий)	315	300	290	280	275	270
6.4. Краска для дерева (полиуретановая эмаль для дерева)	420	405	395	385	377	370
6.5. Люкс Эмаль для дерева (полиуретановая, УФ-стойкая)	750	735	725	715	707	700
Для деревянных поверхностей могут применяться материалы из раздела 1: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
7.1. «Эко» Грунт	380	365	355	345	337	330
7.2. «Эко» Эмаль-60 (для бетона)	480	465	455	445	437	430
7.3. «Эко» Эмаль для Металла	520	505	495	485	477	470
7.4. «Эко» Лак-60	410	395	385	375	367	360
8. Флюат, Гидрофобизатор, Акриловые материалы, очистка бетона (Элакор-МБ)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
8.1. Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат)	315	300	290	280	275	270
8.2. Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат)	205	190	178	170	165	160
8.3. Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) цена за л	315	300	290	280	275	270
8.4. Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат)	255	240	227	220	215	210
8.5. Элакор-МБ4 Гидрофобизатор	150	140	135	130	125	120
9. Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтат (Эластобетон)	10-39кг	40-199кг	200-499кг	500-1тн	1-3тн	от 3тн
9.1. Добавка для бетона Эластобетон-А2 концентрат (1,5%/цемент)	200	190	180	170	165	160
9.2. Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент)	135	125	117	111	108	105
9.3. Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент)	255	245	237	230	220	215
9.7. Бетоноконтат	136	129	125	121	118	115