



СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Компания-производитель «ТэоХим Нева»
 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 13
 т/ф.: 8 (812) 702-7-444, 702-7-544
 Сайт: teohimneva.ru. E-mail: info@teohimneva.ru.
 ИНН: 7805462000. ОГРН: 1089847198286.

Продажа «Грунта-ПУ» и «Эмали-ПУ» осуществляется от 20 кг.,
 прочих материалов производителя «Элакор» – от 50 кг.

**ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ «ЭЛАКОР™»
 для бетонных и полимерных полов в СПб
 (цена указана с учётом НДС, руб/кг.)**

1. Серия «Элакор-ПУ» для бетона – основные материалы

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
1.1. «ПУ Грунт» – грунт полиуретановый для бетона (грунт полиуретановый однокомпонентный влагоотверждаемый) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	304	295	291	277	263	249
1.2. «Эмаль-60» – краска полиуретановая для бетона (цветная полуглянцевая однокомпонентная влагоотверждаемая) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	364	355	351	337	320	303
1.3. «Лак-60» – лак полиуретановый для бетона (химстойкий однокомпонентный, отверждаемый влагой воздуха) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	334	325	321	307	291	276
1.4. Наливной пол полиуретановый (компаунд полиуретановый цветной двухкомпонентный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 18,8 кг. или п/п ведро 28,2 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5,2 или 7,8 кг.) = Комплект (24 или 36 кг.)	372	363	358	345	327	310
1.5. «Шпатлёвка-2К» – шпатлёвка полиуретановая для бетона, дерева, металла (состав полиуретановый двухкомпонентный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 11, 22 или 55 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 2 или 4 кг.; или металлическое ведро 10 кг.) = Комплект (13, 26 или 65 кг.)	327	318	313	300	285	270
1.6. «Герметик-2К» – герметик для швов бетонных полов Для пористых поверхностей: пескоцемент, бетон, кирпич, шифер Тара: Компонент «А» + Компонент «Б» = 12 кг.	417	408	403	390	370	351
1.7. «Эмаль-2К» – краска для асфальта (эмаль полиуретановая цветная двухкомпонентная) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 18,8 кг. или п/п ведро 28,2 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5,2 или 7,8 кг.) = Комплект (24 или 36 кг.)	372	363	358	345	327	310

2. Серия «Элакор-ЭД» – эпоксидные материалы Без растворителей, без запаха

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
2.1.1. «Грунт-2К/60» – грунтовка эпоксидная (с растворителем) (прозрачная двухкомпонентная с содержанием растворителя) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 10, 20 или 40 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 2,5, 5 или 10 кг.) = Комплект (12,5, 25 или 50 кг.)	375	370	360	345	317	316
2.1.2. «Грунт-2К/100» – грунт эпоксидный (без растворителей) (двухкомпонентный без растворителей в составе) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 10, 20 или 40 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5 или 10 кг.; или металлическое ведро 20 кг.) = Комплект (15, 30 или 60 кг.)	510	505	495	475	437	435
2.1.3. Грунт антистатический (состав двухкомпонентный эпоксидный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 9, 18 или 45 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1, 2 или 5 кг.) = Комплект (10, 20 или 50 кг.)	337	333	322	309	284	283
2.2. «Эмаль-2К» – краска эпоксидная (эмаль эпоксидная цветная двухкомпонентная) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 20 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 4 кг.) = Комплект (24 кг.)	495	490	480	460	423	422
2.3. «Лак-2К» – лак эпоксидный (прозрачный светостойкий) (двухкомпонентный, полностью прозрачный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 10, 20 или 40 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5 или 10 кг.; или металлическое ведро 20 кг.) = Комплект (15, 30 или 60 кг.)	720	715	705	676	621	620
2.4. Наливной пол эпоксидный (композиция полимерная цветная двухкомпонентная) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 21,6 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 3,6 кг.) = Комплект (25,2 кг.)	435	430	420	403	370	369
2.5. Наливной пол «Белый Экстра» (чистый белый цвет) (состав эпоксидный абсолютно белый двухкомпонентный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 18,3 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 6,7 кг.) = Комплект (25 кг.)	735	730	720	691	635	633
2.6. Наливной пол прозрачный (для 3D-полов) (пол эпоксидный полностью прозрачный светостойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 10 или 20 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5 или 10 кг.) = Комплект (15 или 30 кг.)	720	715	705	676	621	620
2.7. Наливной пол антистатический (эпоксидный цветной двухкомпонентный) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 21,6 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 3,6 кг.) = Комплект (25,2 кг.)	495	490	480	460	423	422
2.8. «Шпатлёвка-2К» – шпатлёвка эпоксидная (композиция эпоксидная заданного цвета двухкомпонентная) Тара: Компонент «А» (металлическое или п/п ведро 24 кг.; или металлическое ведро 48 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 4 или 8 кг.) = Комплект (28 или 56 кг.)	360	355	345	331	304	303
2.9. «Связующее-2К/П» – компаунд для каркасных покрытий (компаунд тиксотропный эпоксидный – связующее) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 10, 20 или 40 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 5 или 10 кг.; или металлическое ведро 20 кг.) = Комплект (15, 30 или 60 кг.)	675	670	660	633	582	580

3. Серия «Элакор-ПУ»: спецматериалы Материалы специального назначения

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
3.1.1. «Грунт-25» – грунтовка полиуретановая для бетона и полимера (прозрачная однокомпон. влагоотверждаемая) Фасовка: 18, 48, 180 кг.	225	220	210	201	184	184
3.1.2. «Грунт-2К/50» – грунтовка глубокого проникновения (грунт полиуретановый двухкомпонентный) Металлическая тара: Компоненты «А» + «Б» = Комплект (8,7 + 10 = 18,7 кг.; 17,4 + 20 = 37,4 кг.; 43,5 + 50 = 93,5 кг.; 174 + 200 = 374 кг.). Под заказ – пластиковая тара: Компоненты «А» + «Б» = Комплект (8,7 + 10 = 18,7 кг.; 26,1 + 30 = 56,1 кг.)	307	303	292	280	257	256
3.1.3. «Грунт-2К/40» – максимально глубокая грунтовка (грунт проникающий полиуретановый двухкомпонентный) Металлическая тара: Компоненты «А» + «Б» = Комплект (8,8 + 10 = 18,8 кг.; 17,6 + 20 = 37,6 кг.; 44 + 50 = 94 кг.; 176 + 200 = 376 кг.). Под заказ – пластиковая тара: Компоненты «А» + «Б» = Комплект (8,8 + 10 = 18,8 кг.; 26,4 + 30 = 56,4 кг.)	300	295	285	273	251	250
3.2. Эмаль полиуретановая – для бетонного пола (цветная однокомпонентная влагоотверждаемая) Фасовка: 20, 50 кг.	342	333	328	315	299	283
3.3.1. Лак для камня и кирпича Подходит и для других минеральных поверхностей Фасовка: 20, 50, 200 кг.	304	295	291	277	263	249
3.3.2. Лак универсальный (полиуретановый однокомпонентный влагоотверждаемый для бетонных и дерев. поверхностей) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	312	303	298	285	270	256
3.4. Силер – пропитка влагоудерживающая д. бетона, топпинга (порозаполнитель полимерный прозр. влагоудерживающий) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	270	265	255	244	224	224

4. Серия «Элакор-ПУ»: дополнительные материалы (добавки, колоранты)

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
4.1. «Колор-Паста» (паста колеровочная) для полиуретанов – паста пигментная для окрашивания полиуретановых материалов	492	483	478	465	441	418
4.2. Тонер для цветных лаков (лак цветной для бетона и дерева) Для окрашивания грунтовок и лаков на осн. орган. растворителей	1.542	1.533	1.528	1.515	1.439	1.363
4.3.1. «Элакор-ДТ» – добавка матирующая и тиксотропная Для введения в другие ПУ эмали, лаки и краски	2.577	2.568	2.563	2.550	2.422	2.295
4.3.2. «Элакор-ДА» – добавка антистатическая Паста, вводится в ПУ эмали и лаки перед применением	1.227	1.218	1.213	1.200	1.140	1.080

**5. Серия «Элакор-ПУ» – уровня «Люкс»:
двухкомпонентные полиуретановые материалы,
стойкие к свету и ультрафиолету**

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
5.1. «Люкс Грунт» – грунт для бетона (полностью прозрачный) Обладает высокой вяжущей и проникающей способностью Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 8,4, 16,8 или 42 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 0,7, 1,4 или 3,5 кг.) = Комплект (9,1, 18,2 или 45,5 кг.)	510	505	495	475	437	435
5.2. «Люкс Эмаль» – краска с полуглянцевым/глянцевым блеском (полиуретановая светостойкая двухкомпонентная) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7,5, 15 или 40 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1,5, 3 или 8 кг.) = Комплект (9, 18 или 48 кг.)	690	685	675	648	596	594
5.3.1. «Люкс Лак-Р Глянцевый» ● Степень блеска 93–98% ● (ПУ двухкомпонентный лак прозрачный светостойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7, 14 или 42 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1, 2 или 6 кг.) = Комплект (8, 16 или 48 кг.)	585	580	570	547	503	501
5.3.2. «Люкс Лак-Р Полуглянцевый» ● Степень блеска 35–40% ● (ПУ двухкомпонентный лак свето- и УФ-стойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7, 14 или 42 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1, 2 или 6 кг.) = Комплект (8, 16 или 48 кг.)	600	595	585	561	516	514
5.3.3. «Люкс Лак-Р Полуматовый» ● Степень блеска 20–25% ● (ПУ двухкомпонентный лак свето- и УФ-стойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7, 14 или 42 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1, 2 или 6 кг.) = Комплект (8, 16 или 48 кг.)	615	610	600	576	529	528
5.3.4. «Люкс Лак-Р Матовый» ● Степень блеска 7–9% ● (ПУ двухкомпонентный лак свето- и УФ-стойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7, 14 или 42 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1, 2 или 6 кг.) = Комплект (8, 16 или 48 кг.)	622	618	607	582	535	534
5.3.5. «Люкс Лак-Р Глубоко Матовый» ● Степень блеска 2–4% ● (ПУ двухкомпонентный лак свето- и УФ-стойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 8,2 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 0,8 кг.) = Комплект (9 кг.)	630	625	615	590	542	541

Материал «Лак-Р» – с растворителем

**6. Серия «Элакор-ПУ» для металла
Системы антикоррозионной защиты**

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
6.1. Грунт для металла – грунтовка по металлу (ПУ однокомпонентная; отверждается за счёт влаги воздуха) Фасовка: 18, 48, 180 кг.	237	228	223	210	199	189
6.2. Эмаль для металла – краска по металлу (ПУ однокомпонентная антикоррозионная специальная краска) Фасовка: 20, 50 кг.	372	363	358	345	327	310
6.3. Лак для металла (антикоррозионный) (ПУ однокомпонентный прозрачный глянцевый лак) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	327	318	313	300	285	270

Для поверхностей из металла также можно применять материалы из группы «для бетона»:
герметики, шпатлёвки, наливные полы и пр.

7. Серия «Элакор-ПУ» для дерева Материалы для паркета и обработки дерева

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
7.1.1. Лак паркетный: быстротвердеющий, особо износостойкий (ПУ однокомпонентный для паркета и деревянных поверхностей) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	304	295	291	277	263	249
7.1.2. Лак «Люкс» для дерева: светостойкий, глянцевый (профессиональный ПУ двухкомпонентный особо износостойкий) Тара: Компонент «А» (металлическое ведро 7 или 14 кг.) + Компонент «Б» (п/п канистра 1 или 2 кг.) = Комплект (8 или 16 кг.)	600	595	585	561	516	514
7.1.3. Лак акриловый для дерева [концент.: разводится водой 1:1] «Элакор-МБ2»: водный, без запаха, без органич. растворителей Фасовка: 30, 200 кг.	240	235	225	216	207	194
7.2. Краска для дерева: стойкая к механическим и хим. нагрузкам (ПУ однокомпонентная влагоотвержд.; без предв. грунтования) Фасовка: 20, 50 кг.	364	355	351	337	320	303

Для поверхностей из дерева также можно применять материалы из группы «для бетона»: герметики, шпатлёвки, наливные полы и пр.

8. Серия «Элакор-ПУ» класса «Эко» высокого уровня экологической безопасности Для непосредственного контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
8.1. «Эко Грунт» – грунт пищевой (для пищевых покрытий) (лак полиуретановый высокопроницающий однокомпонентный) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	327	318	313	300	285	270
8.2. «Эко Эмаль-60» – эмаль пищевая (для пищевых покрытий) (ПУ краска однокомпонентная специальная) Фасовка: 20, 50 кг.	379	370	366	352	334	316
8.3. «Эко Лак-60» – лак пищевой (для пищевых покрытий) (ПУ лак однокомпонентный прозрачный глянцевый) Фасовка: 20, 50, 200 кг.	349	340	336	322	305	289

9. Серия «Элакор-МБ»: составы для бетона и др. минерал. поверхностей; акриловые материалы Долговечная защита бетона и других материалов с содержанием кальция

Описание материала	до 39 л.	от 40 до 199 л.	от 200 до 999 л.	от 1000 до 3000 л.	от 3000 л.
9.1. «МБ1 Флюат» – состав флюатирующий (защита бетона) [концентрат: разводится водой 1(МБ1-флюат):3(вода)] Фасовка: 10, 30, 200 л.	210	205	195	187	179
9.2. «МБ2 Акриловый лак» – состав герметизирующий (защита бетона). Также для дерева, камня [концент.: разводится водой 1:1] Фасовка: 40 л.	240	235	225	216	207
9.3. «МБ3 – очистка бетона и металла» {очистка поверхностей} [концентрат: разводится водой 1(МБ3-состав):3(вода)] Фасовка: 13, 40 л.	210	205	195	187	179
9.4. «МБ4 – гидрофобизатор» {пропитка водоотталкивающая} Подходит для камня, кирпича и других пористых поверхностей Фасовка: 10, 30 л.	210	205	195	187	179

**10. Серия «Элакор Эластобетон»
Комплексные мод. добавки для бетонов и пескобетонов**

Описание материала	от 10 до 39 кг.	от 40 до 199 кг.	от 200 до 499 кг.	от 500 кг до 1 тн.	от 1 до 3 тн.	от 3 тн.
10.1.1. «Эластобетон-А1» [3 кг. на 100 кг. цемента] (хим. добавка для производства высокопрочного бетона) Стоимость добавки в бетон «Эластобетон-А1». Фасовка: 10, 30 кг.	159	154	144	138	126	126
10.1.2. «Эластобетон-А2» [1,5 кг. на 100 кг. цемента] (хим. добавка для производства высокопрочного бетона) Стоимость добавки в бетон «Эластобетон-А2». Фасовка: 10, 40 кг.	270	265	255	244	224	224
10.1.3. «Эластобетон-Б» [20 кг. на 100 кг. цемента] (для изготовления сверхпрочного полимерцементного бетона) Стоимость добавки в бетон «Эластобетон-Б». Фасовка: 10, 30 кг.	210	205	195	187	172	171
10.1.4. «Эластобетон-В» [25 кг. на 100 кг. цемента] Уникальное сочетание внешнего вида, химстойкости и прочности Стоимость добавки в бетон «Эластобетон-В». Фасовка: 10, 30 кг.	270	265	255	244	224	224
10.2. «Бетоноконтакт МБ-5» – гидроизол. адгезионная грунтовка Для подготовки поверхностей перед нанесением покрытий Фасовка: 10, 40 кг.	117	112	102	97	89	89

Открыть ссылку в Интернете: [Цены на материалы для полов](#)